

เครื่อง HONDA GX35 แท้

รายละเอียด :	เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง HONDA GX-35 (4 จังหวะ), เครื่องตัดหญ้า ฮอนด้า GX-35 (4 จังหวะ)
รายละเอียด	รุ่น GX-35 (4 จังหวะ)
ความเร็วใบตัด	(รอบ/นาที) 5,000 - 7,000
ระบบคลัทช์	แรงเหวี่ยงอัตโนมัติ
ความจุกระบอกสูบ	35.8 cc.



เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ MIYABI GX35

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ MIYABI GX35

- รายละเอียด : เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง Miyabi GX-35
(4 จังหวะ), เครื่องตัดหญ้า Miyabi GX-35 (4 จังหวะ)
รายละเอียด รุ่น GX-35 (4 จังหวะ)
ความเร็วใบตัด (รอบ/นาที) 5,000 - 7,000
ระบบคลัทช์ แรเงวี่งอัตโนมัติ
ความจุกระบอกสูบ 35.8 cc.



เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง 2Strokes Brush Cutter

ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมัน
ออตลิบ ในอัตรา 25:1



ห้ามใช้เติมน้ำมันเบนซิน E85 และน้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์	2 STROKES
ขนาดเครื่องยนต์	41.1
กำลัง	4HP
ความเร็วรอบ	7500 RP
ความถี่ของเฟือง	9 เฟือง
ความจุถังน้ำมัน	1 ลิตร
ความยาวรวม	1800 MM
น้ำหนักรวม	7.5 KG.





เครื่องเลื่อยยนต์ MIYABI 5200 บาร์ 11.5"

รหัส	52CC
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
กำลังขับเคลื่อน	0.71HP ความ
ยาวบาร์	11.5"
ความเร็วรอบ	3700RMP
ความจุน้ำมันเบนซิน	550ML
น้ำมันเครื่อง	260ML

วิธีการสตาร์ทเครื่องเลื่อยยนต์เบื้องต้น

ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันอโต้ลู่ในอัตรา 25:1 ในถังแก๊สแล้วทำเขย่าถึงเต็มได้ น้ำมันบาร์เลื่อยโซ่ใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40 (ช่องด้านซ้ายใกล้กับมือจับ) ดึงตัวโซ่เข้าหาตัว เพื่อทำการเปิดตัวโซ่น้ำมัน ผลักสวิทช์เครื่องยนต์ขึ้น ตามตำแหน่งคำว่า ON ดึงเชือกเพื่อทำการสตาร์ทเครื่องเลื่อยยนต์ให้ติด แล้วดันเบรกเข้าหาตัวเพื่อปลดเบรก พร้อมให้กดคันเร่งเล็กน้อยเพื่อนำโซ่กลับตำแหน่งเดิม ใช้มือบีบก้านเร่งเพื่อให้โซ่กลับ พร้อมทั้งดึงเบรกไปด้านหน้าเพื่อปลดเบรก วิธีดับเครื่องยนต์ให้ผลักสวิทช์ลงตามตำแหน่งคำว่า OFF รอเครื่องยนต์ 30 วินาทีแรก ไม่เร่งเครื่องแรงจนกว่าจะมีน้ำมันออกที่ปลายโซ่





MIYABI CS-2800 กรบชุดได้หวัน

รหัส	CS-2800
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
กำลังขับเคลื่อน	0.41 HP
ความยาวบาร์	11.5"
ความเร็วรอบ	3700 RMP
ความจุน้ำมันเบนซิน	4100ML
น้ำมันเครื่อง	240ML

วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์เบื้องต้น

ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันอโต้ลูปในอัตรา 25:1 ในถังแก๊สแล้วทำเช่ย่ย่ย่ย่ย่ได้ น้ำมันบาร์เล่ย่ย่ย่ย่ย่ใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์40 (ช่องด้านซ้ายใกล้กับมือจับ) ดึงตัวโซ่เข้าหาตัว เพื่อทำการเปิดตัวโซ่น้ำมัน พลิกสวิทช์เครื่องยนต์ขึ้น ตามตำแหน่งคำว่า ON ดึงเชือกเพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติด แล้วดับเบรกเข้าหาตัวเพื่อปลดเบรก พร้อมให้กดคันเร่ง เล็กน้อยเพื่อให้โซ่แดงกลับตำแหน่งเดิม ใช้มือบีบ คันเร่งเพื่อให้โซ่แดงกลับ พร้อมทั้งดึงเบรกไปด้าน หน้าเพื่อปลดเบรก วิธีดับเครื่องยนต์ให้พลิกสวิทช์ลง ตามตำแหน่งคำว่า OFF วอร์มเครื่องก่อน 30 วินาที แรก ไม่เร่งเครื่องแรงจนกว่าจะมีน้ำมันออกที่ปลายโซ่





เครื่องเลื่อยยนต์ MIYABI 5200 สี่มิก้า (58:CC) บาร์ 11.5"

รหัส	52CC
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
กำลังขับเคลื่อน	0.71HP ความ
ยาวบาร์	11.5"
ความเร็วรอบ	3700RMP
ความจุน้ำมันเบนซิน	550ML
น้ำมันเครื่อง	260ML

วิธีการสตาร์ทเครื่องเลื่อยยนต์เบื้องต้น

ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันอโต้ลู่บในอัตรา 25:1 ในถังแก๊สแล้วทำเซย์ถึงเต็มได้ น้ำมันบาร์เลื่อยโซ่ใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40 (ช่องด้านซ้ายใกล้กับมือจับ) ดึงตัวโซ่เข้าหาตัว เพื่อทำการเปิดตัวโซ่น้ำมัน พลิกสวิชเครื่องยนต์ขึ้น ตามตำแหน่งคำว่า ON ดึงเชือกเพื่อทำการสตาร์ทเครื่องเลื่อยโซ่เครื่องยนต์ให้ติด แล้วดันเบรคเข้าหาตัวเพื่อปลดเบรค พร้อมให้กดคันเร่ง เล็กน้อยเพื่อนำโซ่กลับตำแหน่งเดิม ใช้มือบีบ คันเร่งเพื่อให้โซ่กลับ พร้อมทั้งดึงเบรคไปด้านหน้าเพื่อปลดเบรค วิธีดับเครื่องยนต์ให้พลิกสวิชลงตามตำแหน่งคำว่า OFF รอเครื่องยนต์ก่อน 30 วินาทีแรก ไม่เร่งเครื่องแรงจนกว่าจะมีน้ำมันออกที่ปลายโซ่





เครื่องเลื่อยยนต์ MIYABI 5200 แฉงดำ (62CC) บาร์ 11.5"

รหัส	CS-2800
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
กำลังขับเคลื่อน	0.41 HP
ความยาวบาร์	11.5"
ความเร็วรอบ	3700 RMP
ความจุน้ำมันเบนซิน	4100ML
น้ำมันเครื่อง	240ML

วิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์เบื้องต้น

ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันอโต้ลูปในอัตรา 25:1 ในถังแก๊สแล้วทำเซย์ถึงเต็มได้ น้ำมันบาร์เลื่อยโซ่ใช้น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40 (ช่องด้านซ้ายใกล้กับมือจับ) ดึงตัวโซ่เข้าหาตัว เพื่อทำการเปิดตัวโซ่น้ำมัน พลิกสวิทช์เครื่องยนต์ขึ้น ตามตำแหน่งคำว่า ON ดึงเชือกเพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติด แล้วดันเบรกเข้าหาตัวเพื่อปลดเบรก พร้อมให้กดคันเร่ง เล็กน้อยเพื่อนำโซ่กลับตำแหน่งเดิม ใช้มือบีบ คันเร่งเพื่อให้โซ่กลับ พร้อมทั้งดึงเบรกไปด้านหน้าเพื่อปลดเบรก วิธีดับเครื่องยนต์ให้พลิกสวิทช์ลงตามตำแหน่งคำว่า OFF รอเครื่องยนต์ก่อน 30 วินาทีแรก ไม่เร่งเครื่องแรงจนกว่าจะมีน้ำมันออกที่ปลายโซ่



เครื่อง STIHL รุ่น 5200



เครื่อง STIHL 5200
ครบชุดได้ห้วน



เครื่อง TAKUMA 62CC ครบชุดได้หวัน



เครื่อง BENTO



เลื่อยยนต์ 5880 NEW WEST

เลื่อยยนต์ 5800
NEW WEST





เครื่องเลื่อยยนต์ MIYABI GS5000



เครื่องเลื่อยมือ MOOTEC 3800



เลื่อยไฟฟ้า MUTIAN รุ่น MT 9018 A



เลื่อยไฟฟ้า MUTIAN รุ่น MT 9019 A



STIHL MODEL MS-180



MS180 ราคา 0.-

MS-180 CHAIN SAW	
ปริมาตรกระบอกสูบ	31.8CC
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	1500 วัตต์ = 2.0 แรงม้า
น้ำหนัก	3.9 kg.
ขนาดโซ่	3/8 PMMC3
แผ่นบังคับโซ่	30 to 40 CM.(12" to 18")
ความจุถังน้ำมัน	0.25 ลิตร
ความจุถังน้ำมันโซ่	0.15 ลิตร

Note : อุปกรณ์มาตรฐาน, แผ่นบังคับโซ่ 12", โซ่, ปลอกหุ้มบาร์, ชุดเครื่องมือ



เลื่อยยนต์ STIHL รุ่น MS381 แท้

STIHL MODEL MS-381



MS381 ราคา 0.-

MS-381 CHAIN SAW	
ปริมาตรกระบอกสูบ	72.2CC
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	3600วัตต์ = 5.3แรงม้า
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะลูกสูบเดี่ยว
ขนาดโซ่	3/8 RSC3
แผ่นบังคับโซ่	62.5 CM.(25")
น้ำหนัก	6.6kg. (เฉพาะเครื่อง)
ระบบสตาร์ท	เชือกสตาร์ท

Note : อุปกรณ์มาตรฐาน, แผ่นบังคับโซ่ 25", โซ่, ชุดเครื่องมือ



STIHL MODEL MS-070



MS180 ราคา 0.-

MS-070 CHAIN SAW	
ปริมาตรกระบอกสูบ	106CC
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์	4800วัตต์ = 6.5แรงแม้า
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะลูกสูบเดียว
ขนาดโซ่	404
แผ่นบังคับโซ่	60 to 90CM.(25" to 36")
น้ำหนัก	10.7kg. (เฉพาะเครื่อง)
ระบบสตาร์ท	เชือกสตาร์ท

Note : อุปกรณ์มาตรฐาน, แผ่นบังคับโซ่, โซ่, ชุดเครื่องมือ น้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันเบนซินผสม
น้ำมันออตลูบในอัตราส่วน 25:1





บาร์ ยี่ห้อ STIHL

รหัสสินค้า	ขนาด	แบบหัว	ราคา/อัน
ST-bar-12	12"	หนาม	
ST-bar-18	18"	หนาม	
ST-bar-lazer12	12"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer14	14"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer16	16"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer18	18"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer20	20"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer22	22"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer25	25"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer30	30"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer33	33"	เลเซอร์	
ST-bar-lazer36	36"	เลเซอร์	

โซ่ ยี่ห้อ STIHL

รหัสสินค้า	ขนาด	ชนิด	ราคา/อัน
ST-C-12-2500	12"	3/8p	
ST-C-12-3800	12"	3/8p	
ST-C-12-M	12"	3/8p	
ST-C-18	18"	3/8p	
ST-C-20	20"	3/8p	
ST-C-22	22"	3/8p	
ST-C-25	25"	404	
ST-C-30	30"	404	
ST-C-33	33"	404	
ST-C-36	36"	404	

STIHL



ตะใบ ยี่ห้อ STIHL แท้

ขนาด	ราคา
4 มิล	450 /1 โหล
4.8 มิล	450 /1 โหล
5.5 มิล	450 /1 โหล

OREGON



ตะใบ ยี่ห้อ OREGON แท้

ขนาด	ราคา
4 มิล	480 /1 โหล
4.8 มิล	480 /1 โหล

PFERD



ตะใบ ยี่ห้อ ม้าลวดห่วงแท้

ขนาด	ราคา
4 มิล	450 /1 โหล
4.8 มิล	450 /1 โหล
5.5 มิล	450 /1 โหล

เครื่องพ่นยา PB-16 ของแท้ (มาเลเซีย)



หัวฉีดสองทาง



PB-01 ราคา

ใส่กรองน้ำยา



PB-02 ราคา

ก๊อกวาวล์



PB-03 ราคา

ก้านสูบทองเหลือง



PB-04 ราคา

มือปั๊ม (รุ่นเก่า)



PB-05 ราคา

มือปั๊ม (รุ่นใหม่)



PB-06 ราคา

สายพ่นยา



PB-07 ราคา

กระบอกลม



PB-08 ราคา

หัวฉีด



PB-09 ราคา

ฝาปิด (ฝาเขียว)



PB-10 ราคา

หัวเกียร์ทรงจีน
28 9T



GC-02 ราคา 180.-

หัวเกียร์มาร์กิต้า
28 9T RBC411



GC-03 ราคา 250.-

หัวเกียร์โรบิน
NB411



GC-06 ราคา 250.-

หัวเกียร์ฮอนด้า
GX - 35



GC-12 ราคา 280.-

หัวแฉ่งกิ่ง 28 9T



หันพรวนดิน 289T



ใบพัดหางเรือ



แบตเตอรี่ 12 AMP, 8 AMP



** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดราคาโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า

จานเอ็นหนา



TH-01 ราคา 75.-

เอ็นการ์ดตุน



TH-02 ราคา .-

กระปุกเอ็น ตัดหญ้า




TH-03 ราคา 140.-

801 255x1.6x25.4



TH-04 ราคา 80.-

401 Alloy




TH-05 ราคา 100.-

2T 305x2.0x25.4



TH-06 ราคา 90.-

เอ็น



HANG CARD PACKING

1.6 x 15 m.
2.0 x 15 m.
2.4 x 15 m.
2.7 x 15 m.
3.0 x 15 m.
3.3 x 15 m.

BLISTER PACKING

1.6 x 15 m.
2.0 x 15 m.
2.4 x 15 m.
2.7 x 15 m.
3.0 x 15 m.
3.3 x 15 m.

ROLL PACKING

1.6 x 3 LB.
2.0 x 3 LB.
2.4 x 3 LB.
2.7 x 3 LB.
3.0 x 3 LB.
3.3 x 3 LB.

สวิตช์ HONDA GX-35



BH-11 ราคา 150.-

สวิตช์ ไสบิ้น NB-411



BH-04 ราคา 130.-

สายสะพาย



BH-29 ราคา 120.-

สายสะพาย



BH-28 ราคา 25.-

สายสะพาย



BH-30 ราคา 230.-

สายสะพาย



BH-33 ราคา 250.-

หัวเทียน HONDA, BOSCH ทุกรุ่น



ซิล สำหรับปั๊มถัง มิตซู

รูเพลลา	ขอบยาง	ขนาด		ราคา/อัน
มิล	มิล			
10 มิล	24 มิล	3/4"	105W	
12 มิล	26 มิล	1"	105W	



ซิล ปั๊มถัง ฮิตาชิ-โอกิซ

รูเพลลา	ขอบยาง	ขนาด		ราคา/อัน
มิล	มิล			
10 มิล	24 มิล	3/4"	105W	
12 มิล	26 มิล	1"	150W	

ซิล ปั๊มถัง เจิตกู่ ลักกี้ สตาร์

รูเพลลา	ขอบยาง	ขนาด		ราคา/อัน
มิล	มิล			
12 มิล	26 มิล	3/4"	100W	
15 มิล	28 มิล	1 นิ้วเจิตกู่	250W	



ซิล ปั๊มถัง มิตสัน

รูเพลลา	ขอบยาง	ขนาด		ราคา/อัน
มิล	มิล			
12 มิล	26 มิล	3/4"	100W	
14 มิล	28 มิล	1"	150W	

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดราคาโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า

CM560 ซิลปั๊มหอยโซ่ง มิตชู



CMF ซิลปั๊ม HONDA



ปั๊ม มิตซู	รูเพลลา	วงนอก	ราคา
CM560	10		
CM560	12		
CM560	14		
CM560	16		
CM560	20		
CM560	25		
CM560	30		

ปั๊ม HONDA	รูเพลลา	วงนอก	ราคา
CMF	10		
CMF	12		
CMF	14		
CMF	16		
CMF	20		
CMF	25		
CMF	30		

CM155 ซิลคาลปีด้า



CME ซิลปั๊มไต้หวัน



ปั๊ม คาลปีด้า	รูเพลลา	วงนอก	ราคา
CM-155	10	26	
CM-155	12	26	
CM-155	14	26	
CM-155	14	26	
CM-155	14	30	
CM-155	15	30	
CM-155	15	32	
CM-155	15	34	
CM-155	15	35	
CM-155	16	34	
CM-155	16	35	
CM-155	16	36	

ปั๊มไต้หวัน	รูเพลลา	วงนอก	ราคา
CME-3/8"	9.53	22.2	
CME-1/2"	12.7	25.4	
CME-5/8"	15.88	31.75	
CME-3/4"	19.05	34.95	
CME-1"	25.4	25.4	

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดราคาโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า

สวิตช์ BOSHE (ทุกรุ่น)



F-001 ราคา

สวิตช์ HITACHI (ทุกรุ่น)



F-002 ราคา

สวิตช์ MAKITA (ทุกรุ่น)



F-003 ราคา

เฟือง MAKITA (ทุกรุ่น)



F-004 ราคา

เฟือง HITACHI (ทุกรุ่น)



F-005 ราคา

เฟือง BOSHE (ทุกรุ่น)




F-006 ราคา

สายพานกบ (ทุกรุ่น)



F-007 ราคา

ถ่านเครื่องมือช่าง (ทุกรุ่น)



F-008 ราคา

ทวนเครื่องตัดหญ้า (ทุกรุ่น)



F-009 ราคา

คอนเดนเซอร์ปั๊มบาดาล (ทุกรุ่น)



F-010 ราคา

คอนเดนเซอร์มอเตอร์ (ทุกรุ่น)



F-011 ราคา

คอนเดนเซอร์ปั๊มน้ำ (ทุกรุ่น)



F-012 ราคา

ชุดสตาร์ท 260A 4 รูมีค



ส7001 ราคา

ชุดสตาร์ท 260B 4 เหลี่ยม



ส7002 ราคา

ชุดสตาร์ท 260C 3 รูมีบ



ส7007 ราคา

ชุดสตาร์ท 328 3 รูเรียบ



ส7003 ราคา

ชุดสตาร์ท 260A 4 รูดึงเบา



ส7010 ราคา

ชุดสตาร์ท 260B ดึงเบา
4 เหลี่ยม

ส7044 ราคา

ชุดสตาร์ท 260C 3 รู
ดึงเบาซี่งวลึก

ส7021 ราคา

ชุดสตาร์ท 260C 3 รู
ดึงเบาซี่งวลึก

ส7011 ราคา

ชุดสตาร์ท 328 ดึงเบา



ส7019 ราคา

ชุดสตาร์ท 260A 4 รู
ซี่งวลด

ส7043 ราคา

ชุดสตาร์ท 767 ลาดท
2 ซี่งวลึก

ส7020 ราคา

ชุดสตาร์ท 767 ลาดท
2 ซี่งวลึก

ส7030 ราคา

ชุดสตาร์ท ลานทด 2 เชี่ยว
ใหญ่ ชอบสูง



ส7053 ราคา

ชุดสตาร์ท 767 ลานทด
4 เชี่ยว รูปดาว



ส7014 ราคา

ชุดสตาร์ท ลานทด 4 เชี่ยว
ชอบหยักแป้น 3 รู



ส7054 ราคา

ชุดสตาร์ท ลานทด 4 เชี่ยว
รูปดาว ชอบสูง



ส7051 ราคา

ชุดสตาร์ท 767 ลานทด
4 เชี่ยวสูง



ส7032 ราคา

ชุดสตาร์ท 260 4 เชี่ยว
รูปดาวแป้น 4 รู



ส7023 ราคา

ชุดสตาร์ท ลานทด 260
2 เชี่ยวแป้น 4 รู



ส7049 ราคา

ชุดสตาร์ท ลานทด 260
4 เชี่ยวแป้น 4 รู



ส7023 ราคา

ชุดสตาร์ท G4K, 3WF
(แผ่นลม 3 แรง)



ส7005 ราคา

ชุดสตาร์ท G4K, 3WF
ดึงเบา



ส7028 ราคา

ชุดสตาร์ท G5K, F-30
มีเสา (แผ่นลม 5 แรง)



ส7027 ราคา

ชุดสตาร์ท G5K, F-30
ไม่มีเสา



ส7037 ราคา

ชุดสตาร์ท G5k, F-30
ดิงเบา (4ซี่งว)



ส7055 ราคา

ชุดสตาร์ทตัดหญ้า
Kawasaki-TD40



ส7036 ราคา

ชุดสตาร์ท RBC411
(ซี่งว Makita)



ส7009 ราคา

ชุดสตาร์ท RBC411
(ซี่งว NB411)



ส7022 ราคา

ชุดสตาร์ท RBC411
(ซี่งวแบบลวด)



ส7012 ราคา

ชุดสตาร์ท RBC411
(ลานทดดิงเบา)



ส7040 ราคา

ชุดสตาร์ท Mitsubishi
T200



ส7006 ราคา

ชุดสตาร์ท Mitsubishi
T200 ลานทด



ส7050 ราคา

ชุดสตาร์ท Honda GX35



ส7029 ราคา

ชุดสตาร์ท Honda GX35
ดิงเบา



ส7046 ราคา

ชุดสตาร์ท Honda GX25



ส7054 ราคา

ชุดสตาร์ท Honda UT31



ส7033 ราคา

ชุดสตาร์ท Mitsibishi
TL33,43 ดึงเบา



ส7043 ราคา

ชุดสตาร์ท Mitsibishi
TL33,43



ส7013 ราคา

ชุดสตาร์ท ROBIN NB411



ส7004 ราคา

ชุดสตาร์ท ROBIN NB411
เขี้ยวหลอด



ส7039 ราคา

ชุดสตาร์ท ROBIN NB411
ลานทด



ส7041 ราคา

ชุดสตาร์ท 5.5 hp
(เขี้ยวเหล็กแบน)



ส7008 ราคา

ชุดสตาร์ท 5.5hp
(เขี้ยวเหล็กกลม)



ส7038 ราคา

ชุดสตาร์ท 5.5hp
(เขี้ยวPVC)



ส7024 ราคา

ชุดสตาร์ท HondaGX270
9 แรง



ส7047 ราคา

ชุดสตาร์ท Honda
GX390 13 แรง



ส7048 ราคา

ชุดสตาร์ท STIHL
MS180



ส7045 ราคา

ชุดสตาร์ท BENTO
CS1700



ส7052 ราคา

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดราคาโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า

ชุดสตาร์ทเครื่อง 3800



ส7015 ราคา

ชุดสตาร์ทเครื่อง 3800
ดึงเบา



ส7018 ราคา

ชุดสตาร์ทเครื่อง 5200
2 เขี้ยว



ส7017 ราคา

ชุดสตาร์ทเครื่อง 5200
4 เขี้ยว



ส7016 ราคา

ชุดสตาร์ทเครื่อง 5200
ดึงเบา 2 เขี้ยว



ส7031 ราคา

ชุดสตาร์ทเครื่อง 5200
ดึงเบา 4 เขี้ยว




ส7026 ราคา

ชุดสตาร์ทเครื่อง 5800
ดึงเบา 4 เขี้ยว



ส704 ราคา

คาร์บูเรเตอร์
CG260 (767)



ก2001 ราคา

คาร์บูเรเตอร์
3WF-3A



ก2008 ราคา

คาร์บูเรเตอร์
CG328



ก2002 ราคา

คาร์บูเรเตอร์ 328
สวม, 767 ลูกลอย



ก2010 ราคา

คาร์บูเรเตอร์
NB411



ก2003 ราคา

คาร์บูเรเตอร์ RBC411
New, EC-04



ก2017 ราคา

คาร์บูเรเตอร์ มิตซู
T200



ก2009 ราคา

คาร์บูเรเตอร์ G5K
(พันลม 5 แรง)



ก2016 ราคา

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดราคาโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า

คาร์บูเรเตอร์
G4k, 415



คาร์บูเรเตอร์
Kawasaki TD40



ก2004 ราคา

ก2005 ราคา

คาร์บูเรเตอร์
Honda UT31



คาร์บูเรเตอร์
Honda GX35




ก2006 ราคา

ก2012 ราคา

คาร์บูเรเตอร์ Honda
GX160, 5.5hp



คาร์บูเรเตอร์ Honda
GX390, 13hp



ก2007 ราคา

ก2023 ราคา

คาร์บูเรเตอร์ 3800#1
(ชุดเดียว)



คาร์บูเรเตอร์ G5K
(ปั๊มลม 5 แรง)



ก2013 ราคา

ก2015 ราคา

เครื่องยนต์ 5200#1
(ชุดเดียว)



เครื่องยนต์ เบนโต้
CS1700



ก2011 ราคา

ก2021 ราคา

เครื่องยนต์
Stihl MS180



เครื่องยนต์
Stihl MT180



ก2019 ราคา

ก2020 ราคา